

HANDLEIDING

EM ELECTRONICS GIETMOFPAKKET (A-E-401178524)



STAP 1 WARTELS PLAATSEN

Plaats de wartels op de gewenste plekken in de kabeldoos, draai ze met enige kracht vast waardoor de afsluitplaatjes loskomen.



STAP 2 STRIPPEN & KNIPPEN

Strip de grondkabels, knip de stalen mantel weg en maak de aardlitze vrij. Voer via de wartel de grondkabels de kabeldoos in en draai vervolgens de wartels vast.



STAP 3 VERBINDEN

Verbind de aders d.m.v. de meegeleverde lasklemmen en de aardlitze met de meegeleverde kroonsteen.



STAP 4 CONTROLEREN

Controleer of de verbinding werkt, zodra de giethars erin zit kun je hier niet meer bij.

STAP 5 HANDSCHOENEN EN AFSLUITSTRIP VERWIJDEREN

Trek de handschoenen aan en verwijder de afsluitstrip van de giethars.



STAP 6 GIETEN IS GENIETEN!

Knip een hoek uit de giethars verpakking en giet de inhoud voorzichtig in de kabeldoos.



STAP 7 UITHARDEN...

Laat de met giethars gevulde kabeldoos één uur uitharden.




STAP 8 SCHROEVEN EN KLAAR!

Schroef de deksel op de kabeldoos en je bent klaar!



4BLUE



GA NAAR DE [DOWNLOADSPAGINA](#) OP ONZE WEBSHOP OM ONZE ANDERE HANDLEIDINGEN TE BEKIJKEN.